



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, Москва, 123112
Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60
E-mail: info@rst.gov.ru
<http://www.rst.gov.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770301001

В.М.Кан

kan_victoria@bk.ru

19.04.2021 № 1332-ОГ/03

На № 13034 от 22.03.2021

Уважаемая Виктория Михайловна!

Управление стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваше обращение по вопросу наличия опечатки в ГОСТ 31675-2012 «Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации» и сообщает.

В пункте 5.1 ГОСТ 31675-2012 в части марки бумаги фильтрованной лабораторной допущена опечатка: вместо «марки ФНБ» должно быть указано «марки ФБ».

В связи с вышеизложенным в ГОСТ 31675-2012 будет внесена поправка в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Начальник Управления стандартизации

И.А. Киреева

Камышникова О.Ю.
8(495) 547 51 58

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02E4D39300ECACB8B047281910EB3396DD
Кому выдан: Киреева Ирина Александровна
Действителен: с 15.03.2021 до 15.03.2022